






PULEGGE DENTATE PASSO METRICO "T"



ESECUZIONE OF



ESECUZIONE 1F



ESECUZIONE 2

Esempio di come identificare una puleggia: 31 T10 25

Larghezza puleggia (mm) 31
Passo puleggia (mm) T10
N° denti puleggia 25

Materiale: ALLUMINIO
adatto per l'ossidazione dura a spessore

T 2.5 (Passo 2.5mm) PER CINGHIA LARGHEZZA 6mm

	DESCRIZIONE	ESEC.	N. denti	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	FLANGIA N.
ALLUMINIO	16 T2.5 12	OF	12	9.60	9.00	13.0	13	9	16	-	501
	16 T2.5 14	OF	14	11.20	10.60	15.0	15	9	16	-	502
	16 T2.5 15	OF	15	12.00	11.40	15.0	15	9	16	-	502
	16 T2.5 16	OF	16	12.80	12.20	16.0	16	9	16	-	503
	16 T2.5 18	1F	18	14.40	13.80	17.5	10	10	16	-	504
	16 T2.5 19	1F	19	15.20	14.60	20.0	10	10	16	-	505
	16 T2.5 20	1F	20	16.00	15.40	20.0	11	10	16	-	505
	16 T2.5 22	1F	22	17.60	17.00	22.0	11	10	16	-	512
	16 T2.5 24	1F	24	19.15	18.55	22.0	12	10	16	4	512
	16 T2.5 25	1F	25	19.95	19.35	25.0	13	10	16	4	506
	16 T2.5 26	1F	26	20.75	20.15	26.0	14	10	16	4	507
	16 T2.5 28	1F	28	22.35	21.75	26.0	14	10	16	4	507
	16 T2.5 30	1F	30	23.95	23.35	26.0	16	10	16	6	508
	16 T2.5 32	1F	32	25.55	24.95	32.0	16	10	16	6	509
	16 T2.5 36	1F	36	28.75	28.10	36.0	20	10	16	6	510
	16 T2.5 40	1F	40	31.90	31.30	38.0	22	10	16	6	511
	16 T2.5 44	2	44	35.10	34.50	-	24	10	16	6	-
	16 T2.5 48	2	48	38.30	37.70	-	26	10	16	6	-
	16 T2.5 60	2	60	47.85	47.25	-	34	10	16	8	-

A richiesta si costruiscono pulegge e barre passo T20



PULEGGE DENTATE PASSO METRICO "T"

T 5 (Passo 5mm) PER CINGHIA LARGHEZZA 10mm

	DESCRIZIONE	ESEC.	N. denti	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	FLANGIA N.
ALLUMINIO	21 T5 10	1F	10	15.92	15.05	19.5	8	15	21	-	3
	21 T5 12	1F	12	19.10	18.25	23.0	11	15	21	-	1
	21 T5 14	1F	14	22.29	21.45	25.0	13	15	21	-	2
	21 T5 15	1F	15	23.88	23.05	28.0	16	15	21	6	4
	21 T5 16	1F	16	25.47	24.60	32.0	18	15	21	6	5
	21 T5 18	1F	18	28.65	27.80	32.0	20	15	21	6	6
	21 T5 19	1F	19	30.25	29.40	36.0	22	15	21	6	8
	21 T5 20	1F	20	31.83	31.00	36.0	23	15	21	6	8
	21 T5 22	1F	22	35.02	34.15	38.0	24	15	21	6	9
	21 T5 24	1F	24	38.21	37.40	42.0	26	15	21	6	13
	21 T5 25	1F	25	39.80	38.95	44.0	26	15	21	6	12
	21 T5 26	1F	26	41.39	40.60	44.0	26	15	21	6	12
	21 T5 27	1F	27	42.98	42.20	48.0	30	15	21	8	11
	21 T5 28	1F	28	44.58	43.75	48.0	32	15	21	8	11
	21 T5 30	1F	30	47.76	46.95	51.0	34	15	21	8	16
	21 T5 32	1F	32	50.94	50.10	54.0	38	15	21	8	18
	21 T5 36	1F	36	57.31	56.45	64.0	38	15	21	8	23
	21 T5 40	1F	40	63.66	62.85	66.5	40	15	21	8	24
	21 T5 42	1F	42	66.86	66.00	70.0	40	15	21	8	26
	21 T5 44	2	44	70.05	69.20	-	45	15	21	8	-
21 T5 48	2	48	76.42	75.55	-	50	15	21	8	-	
21 T5 60	2	60	95.52	94.65	-	65	15	21	8	-	

T 5 (Passo 5mm) PER CINGHIA LARGHEZZA 16mm

	DESCRIZIONE	ESEC.	N. denti	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	FLANGIA N.
ALLUMINIO	27 T5 10	1F	10	15.92	15.05	19.5	8	21	27	-	3
	27 T5 12	1F	12	19.10	18.25	23.0	11	21	27	-	1
	27 T5 14	1F	14	22.29	21.45	25.0	13	21	27	-	2
	27 T5 15	1F	15	23.88	23.05	28.0	16	21	27	6	4
	27 T5 16	1F	16	25.47	24.60	32.0	18	21	27	6	5
	27 T5 18	1F	18	28.65	27.80	32.0	20	21	27	6	6
	27 T5 19	1F	19	30.25	29.40	36.0	22	21	27	6	8
	27 T5 20	1F	20	31.83	31.00	36.0	23	21	27	6	8
	27 T5 22	1F	22	35.02	34.15	38.0	24	21	27	6	9
	27 T5 24	1F	24	38.21	37.40	42.0	26	21	27	6	13
	27 T5 25	1F	25	39.80	38.95	44.0	26	21	27	6	12
	27 T5 26	1F	26	41.39	40.60	44.0	26	21	27	6	12
	27 T5 27	1F	27	42.98	42.20	48.0	30	21	27	8	11
	27 T5 28	1F	28	44.58	43.75	48.0	32	21	27	8	11
	27 T5 30	1F	30	47.76	46.95	51.0	34	21	27	8	16
	27 T5 32	1F	32	50.94	50.10	54.0	38	21	27	8	18
	27 T5 36	1F	36	57.31	56.45	64.0	38	21	27	8	23
	27 T5 40	1F	40	63.66	62.85	66.5	40	21	27	8	24
	27 T5 42	1F	42	66.86	66.00	70.0	40	21	27	8	26
	27 T5 44	2	44	70.05	69.20	-	45	21	27	8	-
27 T5 48	2	48	76.42	75.55	-	50	21	27	8	-	
27 T5 60	2	60	95.52	94.65	-	65	21	27	8	-	

T 5 (Passo 5mm) PER CINGHIA LARGHEZZA 25mm

	DESCRIZIONE	ESEC.	N. denti	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	FLANGIA N.
ALLUMINIO	36 T5 10	1F	10	15.92	15.05	19.5	8	30	36	-	3
	36 T5 12	1F	12	19.10	18.25	23.0	11	30	36	-	1
	36 T5 14	1F	14	22.29	21.45	25.0	13	30	36	-	2
	36 T5 15	1F	15	23.88	23.05	28.0	16	30	36	6	4
	36 T5 16	1F	16	25.47	24.60	32.0	18	30	36	6	5
	36 T5 18	1F	18	28.65	27.80	32.0	20	30	36	6	6
	36 T5 19	1F	19	30.25	29.40	36.0	22	30	36	6	8
	36 T5 20	1F	20	31.83	31.00	36.0	23	30	36	6	8
	36 T5 22	1F	22	35.02	34.15	38.0	24	30	36	6	9
	36 T5 24	1F	24	38.21	37.40	42.0	26	30	36	8	13
	36 T5 25	1F	25	39.80	38.95	44.0	26	30	36	8	12
	36 T5 26	1F	26	41.39	40.60	44.0	26	30	36	8	12
	36 T5 27	1F	27	42.98	42.20	48.0	30	30	36	8	11
	36 T5 28	1F	28	44.58	43.75	48.0	32	30	36	8	11
	36 T5 30	1F	30	47.76	46.95	51.0	34	30	36	8	16
	36 T5 32	1F	32	50.94	50.10	54.0	38	30	36	8	18
	36 T5 36	1F	36	57.31	56.45	64.0	38	30	36	8	23
	36 T5 40	1F	40	63.66	62.85	66.5	40	30	36	8	24
	36 T5 42	1F	42	66.86	66.00	70.0	40	30	36	8	26
	36 T5 44	2	44	70.05	69.20	-	45	30	36	8	-
36 T5 48	2	48	76.42	75.55	-	50	30	36	8	-	
36 T5 60	2	60	95.52	94.65	-	65	30	36	8	-	

A richiesta si costruiscono pulegge e barre passo T20



PULEGGE DENTATE PASSO METRICO "T"

T 10 (Passo 10mm) PER CINGHIA LARGHEZZA 16mm

	DESCRIZIONE	ESEC.	N. denti	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	FLANGIA N.
ALLUMINIO	31 T10 12	1F	12	38.20	36.35	42	28	21	31	6	13
	31 T10 14	1F	14	44.56	42.70	48	32	21	31	8	11
	31 T10 15	1F	15	47.75	45.90	51	32	21	31	8	16
	31 T10 16	1F	16	50.93	49.10	54	35	21	31	8	18
	31 T10 18	1F	18	57.29	55.45	60	40	21	31	8	21
	31 T10 19	1F	19	60.48	58.65	66	44	21	31	8	24
	31 T10 20	1F	20	63.66	61.80	66	46	21	31	8	24
	31 T10 22	1F	22	70.03	68.20	75	52	21	31	8	27
	31 T10 24	1F	24	76.39	74.55	83	58	21	31	8	29
	31 T10 25	1F	25	79.58	77.75	83	60	21	31	8	29
	31 T10 26	1F	26	82.76	80.90	87	60	21	31	8	31
	31 T10 27	1F	27	85.95	84.10	91	60	21	31	8	32
	31 T10 28	1F	28	89.12	87.25	93	60	21	31	8	33
	31 T10 30	1F	30	95.49	93.65	102	60	21	31	8	35
	31 T10 32	1F	32	101.86	100.00	106	65	21	31	10	38
	31 T10 36	1F	36	114.59	112.75	119	70	21	31	10	43
	31 T10 40	1F	40	127.32	125.45	131	80	21	31	10	47
31 T10 44	2	44	140.05	138.20	-	88	21	31	10	-	
31 T10 48	2	48	152.78	150.95	-	95	21	31	16	-	
31 T10 60	2	60	190.98	189.10	-	110	21	31	16	-	

T 10 (Passo 10mm) PER CINGHIA LARGHEZZA 25mm

	DESCRIZIONE	ESEC.	N. denti	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	FLANGIA N.
ALLUMINIO	40 T10 12	1F	12	38.20	36.35	42	28	30	40	6	13
	40 T10 14	1F	14	44.56	42.70	48	32	30	40	8	11
	40 T10 15	1F	15	47.75	45.90	51	32	30	40	8	16
	40 T10 16	1F	16	50.93	49.10	54	35	30	40	8	18
	40 T10 18	1F	18	57.29	55.45	60	40	30	40	8	21
	40 T10 19	1F	19	60.48	58.65	66	44	30	40	8	24
	40 T10 20	1F	20	63.66	61.80	66	46	30	40	8	24
	40 T10 22	1F	22	70.03	68.20	75	52	30	40	8	27
	40 T10 24	1F	24	76.39	74.55	83	58	30	40	8	29
	40 T10 25	1F	25	79.58	77.75	83	60	30	40	8	29
	40 T10 26	1F	26	82.76	80.90	87	60	30	40	8	31
	40 T10 27	1F	27	85.95	84.10	91	60	30	40	8	32
	40 T10 28	1F	28	89.12	87.25	93	60	30	40	8	33
	40 T10 30	1F	30	95.49	93.65	102	60	30	40	8	35
	40 T10 32	1F	32	101.86	100.00	106	65	30	40	10	38
	40 T10 36	1F	36	114.59	112.75	119	70	30	40	10	43
	40 T10 40	1F	40	127.32	125.45	131	80	30	40	10	47
40 T10 44	2	44	140.05	138.20	-	88	30	40	10	-	
40 T10 48	2	48	152.78	150.95	-	95	30	40	16	-	
40 T10 60	2	60	190.98	189.15	-	110	30	40	16	-	

A richiesta si costruiscono pulegge e barre passo T20



PULEGGE DENTATE PASSO METRICO "T"

T 10 (Passo 10mm) PER CINGHIA LARGHEZZA 32mm

	DESCRIZIONE	ESEC.	N. denti	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	FLANGIA N.
ALLUMINIO	47 T10 18	1F	18	57.29	55.45	60	40	37	47	10	21
	47 T10 19	1F	19	60.48	58.60	66	44	37	47	10	24
	47 T10 20	1F	20	63.66	61.80	66	46	37	47	12	24
	47 T10 22	1F	22	70.03	68.20	75	52	37	47	12	27
	47 T10 24	1F	24	76.39	74.55	83	58	37	47	12	29
	47 T10 25	1F	25	79.58	77.75	83	60	37	47	12	29
	47 T10 26	1F	26	82.76	80.90	87	60	37	47	12	31
	47 T10 27	1F	27	85.95	84.10	91	60	37	47	12	32
	47 T10 28	1F	28	89.12	87.25	93	60	37	47	12	33
	47 T10 30	1F	30	95.49	93.65	102	60	37	47	12	35
	47 T10 32	1F	32	101.86	100.00	106	65	37	47	12	38
	47 T10 36	1F	36	114.59	112.75	119	70	37	47	16	43
	47 T10 40	1F	40	127.32	125.45	131	80	37	47	16	47
	47 T10 44	2	44	140.05	138.20	-	88	37	47	16	-
	47 T10 48	2	48	152.78	150.95	-	95	37	47	16	-
47 T10 60	2	60	190.98	189.10	-	110	37	47	16	-	

T 10 (Passo 10mm) PER CINGHIA LARGHEZZA 50mm

	DESCRIZIONE	ESEC.	N. denti	Dp	De	Df	Dm	F	L	d	FLANGIA N.
ALLUMINIO	66 T10 18	1F	18	57.29	55.45	60	40	56	66	10	21
	66 T10 19	1F	19	60.48	58.65	66	44	56	66	10	24
	66 T10 20	1F	20	63.66	61.80	66	46	56	66	12	24
	66 T10 22	1F	22	70.03	68.20	75	52	56	66	12	27
	66 T10 24	1F	24	76.39	74.55	83	58	56	66	12	29
	66 T10 25	1F	25	79.58	77.70	83	60	56	66	12	29
	66 T10 26	1F	26	82.76	80.90	87	60	56	66	12	31
	66 T10 27	1F	27	85.95	84.10	91	60	56	66	12	32
	66 T10 28	1F	28	89.12	87.25	93	60	56	66	12	33
	66 T10 30	1F	30	95.49	93.65	102	60	56	66	12	35
	66 T10 32	1F	32	101.86	100.00	106	65	56	66	12	38
	66 T10 36	1F	36	114.59	112.75	119	70	56	66	16	43
	66 T10 40	1F	40	127.32	125.45	131	80	56	66	16	47
	66 T10 44	2	44	140.05	138.20	-	88	56	66	16	-
	66 T10 48	2	48	152.78	150.95	-	95	56	66	16	-
66 T10 60	2	60	190.98	189.10	-	110	56	66	16	-	