






# PULEGGE CON FORO INIZIALE PER CINGHIE DENTATE GT® “FOSFATATE”




ESECUZIONE 0F



ESECUZIONE 1F



ESECUZIONE 3



ESECUZIONE 8

\* Le dentature con asterisco vengono costruite a richiesta

## GT® 3MR 09

CARATTERISTICHE	TIPO	N. DENTI	ESEC.	Dp PRIMITIVO	De ESTERNO	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d foro Ø	N. FLANGIA	
ACCIAIO	CON FLANGIA	*10-3MR-09	10	0F	9.55	8.79	13.0	13.0	10.2	17.5	-	501
		12-3MR-09	12	0F	11.46	10.70	15.0	15.0	10.2	17.5	-	502
		*14-3MR-09	14	0F	13.37	12.61	16.0	16.0	10.2	17.5	-	503
		15-3MR-09	15	0F	14.32	13.56	17.5	17.5	10.2	17.5	-	516
		*16-3MR-09	16	1F	15.28	14.52	17.5	10.0	12.8	20.6	4	504
		18-3MR-09	18	1F	17.19	16.43	20.0	11.0	12.8	20.6	6	505
		20-3MR-09	20	1F	19.10	18.34	23.0	13.0	12.8	20.6	6	517
		*21-3MR-09	21	1F	20.05	19.29	25.0	14.0	12.8	20.6	6	518
		22-3MR-09	22	1F	21.01	20.25	25.0	14.0	12.8	20.6	6	518
		*24-3MR-09	24	1F	22.92	22.16	25.0	14.0	12.8	20.6	6	518
	26-3MR-09	26	1F	24.83	24.07	28.0	16.0	12.8	20.6	6	508	
	28-3MR-09	28	1F	26.74	25.98	32.0	18.0	12.8	20.6	6	509	
	30-3MR-09	30	1F	28.65	27.89	32.0	20.0	12.8	20.6	6	509	
	32-3MR-09	32	1F	30.56	29.80	36.0	22.0	12.8	20.6	6	510	
	36-3MR-09	36	1F	34.38	33.62	39.0	26.0	13.4	22.2	6	519	
	40-3MR-09	40	1F	38.20	37.44	42.0	28.0	13.4	22.2	6	513	
	44-3MR-09	44	1F	42.02	41.26	48.0	33.0	13.4	22.2	6	520	
	SENZA FLANGIA	48-3MR-09	48	8	45.84	45.08	-	33.0	13.4	22.2	8	-
		60-3MR-09	60	8	57.30	56.54	-	33.0	13.4	22.2	8	-
		72-3MR-09	72	8	68.75	67.99	-	33.0	13.4	22.2	8	-
AD ESAURIMENTO												



